


Dná, ASME B16.9



	Priemer D	H	Sch10s		Sch40s/STD		Sch80s/XS		Sch160		SchXXS	
			s	Váha (kg/ks)	s	Váha (kg/ks)	s	Váha (kg/ks)	s	Váha (kg/ks)	s	Váha (kg/ks)
1/2"	21,34	25,4	2,11	0,05	2,77	0,07	3,73	0,09	4,75	0,11	7,47	0,17
3/4"	26,67	25,4	2,11	0,07	2,87	0,10	3,91	0,14	5,56	0,20	7,82	0,28
1"	33,40	38,1	2,77	0,11	3,38	0,13	4,55	0,18	6,35	0,25	9,09	0,36
1 1/4"	42,16	38,1	2,77	0,16	3,56	0,21	4,85	0,29	6,38	0,38	9,70	0,58
1 1/2"	48,26	38,1	2,77	0,17	3,68	0,23	5,08	0,32	7,14	0,45	10,16	0,64
2"	60,33	38,1	2,77	0,23	3,91	0,32	5,54	0,45	8,74	0,71	11,07	0,90
2 1/2"	73,03	38,1	3,05	0,38	5,16	0,64	7,01	0,87	9,53	1,18	14,02	1,74
3"	88,90	50,8	3,05	0,54	5,49	0,97	7,62	1,35	11,13	1,97	15,24	2,70
3 1/2"	101,60	63,5	3,05	0,69	5,74	1,30	8,08	1,83			16,15	3,20
4"	114,30	63,5	3,05	0,84	6,02	1,66	8,56	2,36	13,49	3,72	17,12	4,72
5"	141,30	76,2	3,40	1,21	6,55	2,33	9,53	3,39	15,88	5,65	19,05	6,78
6"	168,28	88,9	3,40	1,90	7,11	3,97	10,97	6,13	18,24	10,19	21,95	12,26
8"	219,08	101,6	3,76	2,58	8,18	5,61	12,70	8,71	23,01	15,78	22,23	15,25
10"	273,05	127,0	4,19	5,10	9,27	11,28	12,70	15,45	28,58	34,77	25,40	30,90
12"	323,85	152,4	4,57	7,13	9,53	14,87	12,70	19,82	33,32	52,00	25,40	39,64
14"	355,60	165,1	4,78	9,92	9,53	19,78	12,70	26,36	35,71	74,12		
16"	406,40	177,8	4,78	12,55	9,53	25,02	12,70	33,34	40,46	106,22		
18"	457,20	203,2	4,78	15,94	9,53	31,78	12,70	42,35	45,24	150,86		
20"	508,00	228,6	5,54	20,24	9,53	34,82	12,70	46,40	49,99	182,64		
22"	558,80	254,0	5,54	23,39	9,53	40,24	12,70	53,63	53,97	227,91		
24"	609,60	266,7	6,35	29,75	9,53	44,65	12,70	59,50	59,51	278,81		
26"	660,40	266,7			9,53	53,80	12,70	71,55				
28"	711,20	266,7	7,93	40,19	9,53	62,40	12,70	82,99				
30"	762,00	266,7			9,53	71,70	12,70	95,36				
32"	812,80	266,7			9,53	81,60	12,70	108,52				
34"	863,60	266,7			9,53	95,70	12,70	127,28				
36"	914,40	266,7			9,53	103,00	12,70	136,99				
38"	965,20	305,0			9,53	113,00	12,70	150,29				
40"	1016,00	305,0			9,53	127,00	12,70	168,91				